

Collezione

# GALLERY

GRES PORCELLANATO





# CHARME NATURELE IMMUTABILE NEL TEMPO

4 essential wooden essences inlays proposed on a traditional, common and well perceived ceramic size: the square. Elegance, appeal, charm, pleasant and smooth surfaces combined with the porcelain tile technical features of strength and durability. Glazed porcelain available in 4 colors in the size 48x48.

Une autre façon de présenter le bois, non plus en planche ! Une proposition harmonieuse de 4 essences nobles en bois/ boiserie, développées sur un format céramique en carrée traditionnel, pratique, facile à poser et à nettoyer représente une excellente composition pour un parquet moderne. Élegante, pleine de charme, de caractère, surfaces agréables au toucher avec des techniques spécifiques de durabilité et de résistances typiques de la porcelaine en grès. Grès cérame en 4 couleurs de base disponible dans le format 48x48. VERSION NATURELLE ET GRIP.

Ein harmonisches Angebot vierer edler Hoelzer, entwickelt in einem praktischen, traditionellen keramischen, und leicht verstaendlichen Format : der Intarsie im Quadrat. Eleganz, Zauber, Charakter , angenehme Oberflaechengestaltung mit besonderen technischen Eigenschaften der Robustheit und Widerstandskraft des Feinsteinzeugs. Glasiertes Feinsteinzeug in 4 Farben im Format 48x48.

Гармоничная коллекция, имитирующая 4 типа благородной древесины, разработанная в практичном и легко воспринимаемом традиционном керамическом формате квадратной инкрустации. Элегантность, шарм, характер, приятные и деликатные на ощупь поверхности в сочетании с прочностью и стойкостью, характерной для керамогранита. Керамогранит в 4 цветовых фоновых вариантах формата 48x48

# GALLERY

Gres porcellanato

48x48  
19" x 19"



HAZEL



SANDAL



IROKO



ASPEN

Un'armoniosa proposta di 4 nobili essenze lignee sviluppata su un formato ceramico tradizionale pratico e di facile percezione: l'intarsio quadrato.

Eleganza, fascino, carattere, superfici gradevoli ed educate al tatto con specifiche tecniche di durezza e resistenza proprie del porcellanato.

Gres porcellanato in 4 colori di fondo disponibile in formato 48x48.



HAZEL  
48x48



HAZEL

GRIP  
48x48





  
HAZEL  
48x48



SANDAL  
48x48



SANDAL

48x48



IROKO  
48x48





  
IROKO  
48x48





ASPEN  
48x48



  
ASPEN  
48x48

## HAZEL



- 25 150010 Hazel 48x48
- 33 150020 Hazel GRIP 48x48

## SANDAL



- 25 150013 Sandal 48x48
- 33 150023 Sandal GRIP 48x48

## IROKO



- 25 150011 Iroko 48x48
- 33 150021 Iroko GRIP 48x48

## ASPEN



- 25 150012 Aspen 48x48
- 33 150022 Aspen GRIP 48x48

## Pezzi speciali

Trims. Pièces Spéciales. Formstücke. специальные изделия.



- 60 Battiscopa 7,8x48
- 15011 - Hazel
- 15012 - Iroko
- 15013 - Aspen
- 15014 - Sandal



- 44 Step 15,7x48
- 15021 - Hazel
- 15022 - Iroko
- 15023 - Aspen
- 15024 - Sandal



- 80 Elemento a "L" 15,7x48x5
- 15031 - Hazel
- 15032 - Iroko
- 15033 - Aspen
- 15034 - Sandal








Caratteristiche tecniche Technical features . Caracteristiques techniques Technische Eigenschaften . Технические характеристики UNI EN ISO 14411 Bla A. G GL		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	Naturale R10 Grip R11 A A+B >0.42 wet >0.42 wet
	Resistenza all'abrasione Deep abrasion resistance Resistance à l'abrasion Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-weerstand tegen afschuren стойкость к глубокому истиранию	ISO 10545.7	Hazel, Sandal e Aspen PEI V  Iroko PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi Packaging . Emballages Verpackungen . Упаковка	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
Fondo 48x48	1,38	6	30,70	33,12	24	736,80
Battiscopa 7,8x48	5,76ML	12	10,24			
Step 15,7x48		10	16			
Elemento a L 15,7x48x5		4	9			

**SETTECENTO**  
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro  
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718  
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com